



EXENCE



# EXENCE



Gris 15x90



Brown 15x90





White 15x90




Natural 15x90



# EXENCE




Groupe C  
15x90 GR




WHITE



White . 15x90 .  $\phi$  9 mm  
00120883 . ■ 116



White . 15x90 GR .  $\phi$  9 mm  
00120887 . ■ 116



NATURAL



Natural . 15x90 .  $\phi$  9 mm  
00120884 . ■ 116




Natural . 15x90 GR .  $\phi$  9 mm  
00120888 . ■ 116




GRIS



Gris . 15x90 .  $\phi$  9 mm  
00120886 . ■ 116



Gris . 15x90 GR .  $\phi$  9 mm  
00120890 . ■ 116



BROWN



Brown . 15x90 .  $\phi$  9 mm  
00120885 . ■ 116



Brown . 15x90 GR .  $\phi$  9 mm  
00120889 . ■ 116

Grès cérame porcelainés / Porcelain tiles / Feinsteinzeugfliesen / Gres Porcellanato  
ISO 13006 - NF EN 14411 annexe G - Groupe B1a - UGL (E  $\leq$  0,5%)

## Format

Size / Format / Formato

15x90

## Surface

Surface / Oberfläche / Superficie



15x90 GR

## Bord

Edge / Kante / Bordo



## Pièces Spéciales


Fittings / Formstücke / Pezzi speciali

### Plinthe droite

Skirting / Sockel / Battiscopa

7,2x90 .  $\phi$  9 mm . ▲ 62

White . 00121522  
Natural . 00121524  
Gris . 00121523  
Brown . 00121525



### Produit vendu exclusivement au départ de Cofrac Italia.

Products sold exclusively from Cofrac Italia.  
Produkte erhältlich ausschließlich ab Lager Cofrac Italia.  
Prodotti venduti esclusivamente da Cofrac Italia.

LES DIMENSIONS SPÉCIALES DU CARREAU PRESSÉ PIÈCE PAR PIÈCE POURRAIENT PROVOQUER DES VARIATIONS DE DIMENSIONS IMPORTANTES. C'EST POURQUOI LA POSE DOIT ÊTRE EFFECTUÉE AVEC UN JOINT MINIMUM DE 3 MM.

THE PARTICULAR SIZE OF THIS PRODUCT, THAT IS OBTAINED BY PRESSING A SINGLE PIECE AND NOT BY CUTTING A LARGER SIZE, COULD CAUSE RELEVANT DIMENSIONAL VARIATIONS, THEREFORE A 3 MM MINIMUM GROUT JOINT IS REQUIRED.

DIE BESONDEREN MASSEN DES PRODUKTES, STUECK PER STUECK GEPRESST, KÖNNTEN ERHEBLICHE DIMENSIONSÄNDERUNGEN VERURSACHEN. WIR EMPFEHLEN DESWEGEN BEI DER VERLEGUNG EINE FUGE VON MIN. 3 MM


LE PARTICOLARI DIMENSIONI DEL PRODOTTO PRESSATO PEZZO A PEZZO POTREBBERO CAUSARE VARIAZIONI DIMENSIONALI RILEVANTI, È PERTANTO RICHIESTA LA POSA CON UNA FUGA MINIMA DI 3 MM.

Il est recommandé de procéder à une pose à l'anglaise régulière ou irrégulière avec une différence conseillée entre deux pièces d'1/4 max.

Tiles should be laid in regular or irregular rows, or staggered rows with a recommended distance between joints of no more than 1/4 of the length of the tile.

Bei einer regelmäßigen gerade fortlaufenden Verlegung wird ein Versatz zwischen den einzelnen Stücken von max. 1/4 empfohlen.

Si consiglia la posa a correre regolare o irregolare con una differenza consigliata tra pezzo e pezzo di 1/4 max.



### Produit vendu exclusivement au départ de Cofrac Italia.

Products sold exclusively from Cofrac Italia.  
Produkte erhältlich ausschließlich ab Lager Cofrac Italia.  
Prodotti venduti esclusivamente da Cofrac Italia.

FORMAT / SIZE / FORMAT / FORMATO

	cm	inch	□ x m <sup>2</sup>		📦			🏠		
			📐	📊	📐	m <sup>2</sup> / Sqm / Qm / Mq ml / ML / Lfm / Lm	📊	📐	m <sup>2</sup> / Sqm / Qm / Mq ml / ML / Lfm / Lm	📊
15x90 - 15x90 GR	15x90	6"x36"	7,4	16,98	10	1,35	22,92	48	64,80	1125
Plinthe droite	7,2x90	2,88"x36"			8	7,20	9,20	48	345,60	466